

# Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nome do Grupo - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Usuário: NELSON GARCIA

UASG: 389298 - CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 3ºREGIAO RS

Arquivo gerado em: 02/12/2019 09:39:31

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
433	Material	PERMANENTE	304357	ROÇADEIRA AGRÍCOLA	Roçadeira a gasolina profissional: Especificações Técnicas :: Linha: Profissional :: Potência: 2,85hp :: Motor: 64,0cm³(cc) :: Tipo de motor a combustão: 2 tempos :: Sistema de partida do motor: Manual retrátil :: Rotação máxima da roçadeira a gasolina: 10500/min :: Capacidade do tanque de combustível da roçadeira a gasolina: 1,3 litros :: Consumo do motor da roçadeira a gasolina: 1,4 litros/hora :: Diâmetro do encaixe da flange para fixação da lâmina da roçadeira a gasolina: 25,4mm :: Diâmetro e rosca do eixo: M12 passo 1,75 mm - rosca esquerda :: Combustível: Gasolina comum com óleo 2 tempos :: Tipo de ignição: Eletrônica :: Tipo do carburador: Tipo diafragma :: Nível de ruído (7 metros de distância): 114Db :: Cor da roçadeira a gasolina: Preto e amarelo :: Comprimento total da roçadeira a gasolina: 2,00m :: Massa aproximada: Sem combustível: 10,1kg / Com combustível: 10,9kg	UNIDADE	2	450,00	900,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades.
434	Material	PERMANENTE	301335	FURADEIRA	Furadeira de impacto profissional com martelete, especificação: Potência: 800 watts Força do Impacto: 2,7 Joules Impactos por minuto: 4500 ipm Rotações por minuto: 1100 rpm Tipo de encaixe: SDS Plus Tipo: Reversível Capacidades de Perfuração: Concreto: 24mm (15 16") Madeira: 32mm (1 1/4") Metal: 13mm (1/2")	UNIDADE	2	250,00	500,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
435	Material	PERMANENTE	301751	FURADEIRA	Parafusadeira/furadeira 12 volts, 2 baterias, especificações: Bateria de Li-Ion 2,0 Ah de tipo carril permite que a ferramenta se mantenha em posição vertical; Potência útil: 180 Watts. Capacidade de Perfuração: Capacidade da bucha: 1-10 mm Capacidade máx. furação (Madeira): 20 mm Capacidade máx. furação (Metal): 10 mm Alimentação Voltagem: 110V / 220V (Bivolt)	UNIDADE	2	150,00	300,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
436	Material	PERMANENTE	300682	MULTÍMETRO	Multímetro digital especificações: Especificações Gerais: Contagem Máxima do Display: LCD 3 1/2 dígitos (2000 cont.); Taxa de Amostragem: Aprox. 2 vezes por segundo. Indicação de Sobrecarga: Dígitos mais significativos (1). Proteção por Fusível para o Terminal de Entrada mA: Fusível de 500mA / 250V. Sem proteção para a entrada 10A. Ambiente: Operação: 0°C a 40°C (32°F a 104°F), RH	UNIDADE	4	120,00	480,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
437	Material	PERMANENTE	322971	SERRA MÁRMORE	Serra marmore especificação: Potência absorvida: 1500 Watts; Número de rotações sem carga: 12.200 rpm; Capacidade: 40,3 mm a 90° e 26 mm a 45°; Corte em ângulo até 45°; Corte com guia paralelo; Diâmetro do disco mínimo: 105 mm (vendido separadamente); Diâmetro do disco máximo: 125 mm (vendido separadamente); Máxima espessura do disco: 2,0 mm (vendido separadamente); Diâmetro furo do disco: 20 mm.	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
438	Material	PERMANENTE	302118	SERRA CIRCULAR	Serra circular especificações: Características Técnicas Potência: 1800 watts Nº de rotações (sem carga): 2.300 - 5.000 r.p.m. Diâmetro interior do furo do disco: 30 mm Diâmetro do disco: 190 mm Profundidade de corte (90°): 65 mm Profundidade de corte (45°): 48 mm Valor de emissão de vibrações ah: 3 m/s² Incerteza K: 1.5 m/s² Especificações: Aspiração de pó; Regulação eletrônica da velocidade; Velocidade constante mesmo sob carga; Soprador turbo para uma visão da linha de corte sem pó; Bloqueio do veio; Troca fácil de disco/ferramenta; Desliga automaticamente em caso de uma situação de sobrecarga extrema. Alimentação Voltagem: 220 Volts	UNIDADE	2	400,00	800,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
439	Material	CONSUMO	301995	LIXADEIRA	Lixadeira angular especificações: Potência: 2.000W Rotações por min.: 6.600rpm Capacidade: Disco de borracha: 180, 230mm (7, 9") Disco de Lixa: 180mm (7") Especificações: Maior durabilidade. Maior resistência ao calor. Superior estrutura anti- pó. Engrenagens usinadas para maior potência. Punho emborrachado para maior conforto e controle. Caixa de engrenagens que pode ser girada a 90 graus.	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as numerosas atividades desempenhadas
440	Material	PERMANENTE	333500	LIXADEIRA	Lixadeira orbital 180 watts especificações: Uso: Lixamento de superfícies extensas de madeira, plástico e metais e também superfícies pintadas Especificações técnicas: Tipo: Orbital Potência: 180 Watts Oscilações por minuto: 14.000 opm Tamanho da Base: 112x102mm Tamanho da lixa: 114x140mm	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as numerosas atividades desempenhadas
441	Material	PERMANENTE	327085	ESMERILHADEIRA	Esmerilhadeira angular especificações: Uso: Esmerilhar, lixar e cortar metais e pedras a seco Especificações Técnicas: Potência: 2200 watts Diâmetro do disco com centro rebaixado: 223 mm Rosca do eixo: M14 Velocidade nominal (n): 6.600 mín-1 Rotação por mim: 6.600rpm	UNIDADE	2	300,00	600,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as numerosas atividades desempenhadas
442	Material	PERMANENTE	358678	MALETA FERRAMENTAS	Jogo de chaves bits ( catraca) profissional com 27 peças com chave catraca junto. Especificações: 01 chave de catraca (rotação reversível esquerda / direita) 01 suporte universal de aperto rápido, magnético 19 pontas para aparafusar com código de cores, C = 25 mm PH 1/2/2/3; PZ 1/2/3; S 4/5/6 T 10/15/20/25/30; HEX 3/4/5/6 5 chaves de caixa 6/7/8/10/13 mm 01 adaptador para chave de caixa	UNIDADE	2	100,00	200,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as numerosas atividades desempenhadas
443	Material	PERMANENTE	358678	MALETA FERRAMENTAS	Jogo de chaves combinada 17 peças. Especificações: Especificações Aplicação: Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradas; As chaves de aperto são produzidas em aço ligado com cromo vanádio (Cr-V), e apos submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma DIN 1711-1; O novo perfil Hyper Drive, em alguns modelos de boca tipo estrela, reduz a fadiga das chaves, prolongando sua vida útil; O teste de dureza é realizado em vários pontos para assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto; Alguns tipos de chaves de aperto são fornecidos em bitolas métricas e em polegadas, para os diversos fixadores disponíveis; As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas. 01 Chave 6 mm 01 Chave 7 mm 01 Chave 8 mm 01 Chave 9 mm 01 Chave 10 mm 01 Chave 11 mm 01 Chave 12 mm 01 Chave 13 mm 01 Chave 14 mm 01 Chave 15 mm 01 Chave 16 mm 01 Chave 17 mm 01 Chave 18 mm 01 Chave 19 mm 01 Chave 20 mm 01 Chave 21 mm 01 Chave 22 mm	UNIDADE	1	100,00	100,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as numerosas atividades desempenhadas
444	Material	PERMANENTE	358678	MALETA FERRAMENTAS	Jogo de chave de fenda 5 peças. Especificação: Composição: 6 peças Especificações: Embalagem clam pack. Itens Inclusos 01 un - 41500010 - Chave de fenda YELLOW - Tamanho:1/8x3" 01 un - 41500020 - Chave de fenda YELLOW - Tamanho:3/16x3" 01 un - 41500021 - Chave de fenda YELLOW - Tamanho:3/16x4" 01 un - 41501000 - Chave de fenda - 1/08 x 3 01 un - 41505010 - Chave de fenda - Tamanho: 1/8x3" 01 un - 41505020 - Chave de fenda - Tamanho: 3/16x3"	UNIDADE	4	75,00	300,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as numerosas atividades desempenhadas
445	Material	PERMANENTE	358678	MALETA FERRAMENTAS	Jogo de chave phillips. Especificação: Composição: 5 peças Itens Inclusos 1 un - 44135041 Chave de fenda ponta cruzada 8x150 (5/16x6") 1 un - 44135031 Chave de fenda ponta cruzada 6x150 (1/4x6") 1 un - 44135030 Chave de fenda ponta cruzada 6x100 (1/4x4") 1 un - 44135021 Chave de fenda ponta cruzada 5x100mm (3/16x4") 1 un - 44135010 Chave de fenda ponta cruzada 3x75mm (1/8x3").	UNIDADE	4	80,00	320,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as numerosas atividades desempenhadas

Nº do Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Ação orçamentária	Vinculado ao grupo	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Data desejada para contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Unidade responsável	Tem vinculação ou dependência com outro item	Situação	Justificativa para aquisição ou contratação
446	Material	PERMANENTE	300847	ALICATE	Alicate " 8 " universal. Especificação: Polegadas de ajuste: 8" Especificações Isolação elétrica de 1.000V C.A. Corpo em aço carbono especial forjado e temperado Acabamento fosfatizado Cabeça e articulação lixadas Têmpera especial no gume de corte Suporte plástico Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR 10	UNIDADE	10	20,00	200,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
447	Material	PERMANENTE	301253	ALICATE UNIVERSAL	Alicate " 6 " corte diagonal. Especificação: Especificações Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte. Isolação elétrica de 1.000V C.A. Suporte plástico.	UNIDADE	6	17,50	105,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
448	Material	PERMANENTE	356641	ANDAIME	Andaime tubular de aço com travas 1 metro por 1 metro com rodinhas nas bases para melhor manuseio.	UNIDADE	20	90,00	1.800,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
449	Material	PERMANENTE	312745	PODADOR	Maquina de poda de arvores a gasolina especificação técnica :: Tipo: Lâminas duplas recíprocas de duas faces :: Peso seco: 6,5Kg :: Tamanho da lâmina: 700mm :: Passo da lâmina: 28mm :: Transmissão: embreagem centrífuga, manivela de cames :: Motor (tipo): à gasolina, arrefecido a ar, 2T :: Deslocamento: 25,4cm³ :: Saída máxima: 0,9KW em 7500rpm :: Velocidade de marcha lenta: 2800 +/- 200RPM :: Combustível: Mistura Gasolina 25:1 de óleo 2T :: Carburador: membrana :: Vela de ignição: L8RTF :: Capacidade do tanque de combustível: 0,58L :: Nível de ruído: De 97 a 110dB :: Vibrações da empunhadura frontal: 6984m/s² :: Vibrações da empunhadura traseira: 8293m/s² K = 1,5m/s² :: Com antivibração :: Potência de saída: 900W :: Ignição: CDI :: Sistema de partida: Recoil	UNIDADE	2	400,00	800,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	PATRIMONIO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	justifica-se a aquisição do bem para uso deste departamento, tendo em vista as inúmeras atividades desempenhadas
551	Material	CONSUMO	349895	MESA ESCRITÓRIO	MESA ESCRITÓRIO	CONJUNTO	1	2.000,00	2.000,00	-	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Média	01/07/2020	NÃO	SUPERVISÃO DE GESTÃO	NÃO	Enviado para o ME após a data limite	Para uso nas atividades diárias deste departamento.

Total: 18 item(s)

Valor total de itens: **R\$ 11.205,00**